

128

**MODIFICAÇÃO DA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL E SUA
CORRESPONDENTE TARIFA EXTERNA COMUM**

TENDO EM VISTA: O Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto, as Decisões N° 07/94, 22/94, 31/04 e 37/07 do Conselho do Mercado Comum e a Resolução N° 70/06 do Grupo Mercado Comum;

CONSIDERANDO:


Que se faz necessário ajustar a Nomenclatura Comum do MERCOSUL e sua correspondente Tarifa Externa Comum, instrumentos essenciais da União Aduaneira,

**O GRUPO MERCADO COMUM
RESOLVE:**

Art. 1º - Aprovar a "Modificação da Nomenclatura Comum do MERCOSUL e sua correspondente Tarifa Externa Comum", em suas versões em espanhol e português, que constam como anexo e fazem parte da presente Resolução.

Art. 2º – As modificações da Nomenclatura Comum do MERCOSUL e sua correspondente Tarifa Externa Comum aprovadas pela presente Resolução terão vigência a partir de 01/I/2009, devendo os Estados Partes assegurar sua incorporação a seus respectivos ordenamentos jurídicos internos antes dessa data.

LXXIV GMC – Brasília, 28/XI/08



129

ANEXO

SITUAÇÃO ATUAL			MODIFICAÇÃO APROVADA		
NCM	Descrição	TEC %	NCM	Descrição	TEC %
8443.3	-Outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si: --Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede --Outros, capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede	12BIT	8443.3	-Outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si: --Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede Alimentadas por folhas, com velocidade de impressão, medida no formato A4 (210mm x 297mm), inferior ou igual a 45 páginas por minuto (ppm)	
8443.31.00			8443.31		
8443.32			8443.31.1		
8443.32.1	Telecopiadores (fax)	12BIT	8443.31.11		12BIT
8443.32.11	Com impressão por sistema térmico	12BIT			
8443.32.12	Com impressão por sistema "laser"	16BIT			
8443.32.13	Com impressão por jato de tinta	16BIT	8443.31.12		
8443.32.19	Outros	16BIT			
8443.32.2	Impressoras de impacto				
8443.32.21	De linha	8BIT			0BIT
8443.32.22	De caracteres Braille	0BIT	8443.31.13		
8443.32.23	Outras matriciais (por pontos)	16BIT			
8443.32.29	Outras	16BIT			
8443.32.3	Outras impressoras, com velocidade de impressão inferior a 30 páginas por minuto		8443.31.14		12BIT
8443.32.31	A jato de tinta líquida, com largura de impressão inferior ou igual a 420mm	16BIT			
8443.32.32	De transferência térmica de cera sólida ("solid ink" e "dye sublimation", por exemplo)	2BIT	8443.31.15		0BIT
8443.32.33	A "laser", LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressão superior a 280mm e inferior ou igual a 420mm		8443.31.16		0BIT
8443.32.34	A "laser", LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas, com largura de impressão superior a 230mm e resolução superior ou igual a 600 x 600 pontos por polegada (dpi)	2BIT	8443.31.19		12BIT
			8443.31.9		
			8443.31.91		
			8443.31.99		
			8443.32	--Outros, capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede	0BIT
8443.32.35	Outras, a "laser", LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressão inferior ou igual a 420mm	2BIT	8443.32.2	Impressoras de impacto	0BIT
8443.32.36	Outras, com largura de impressão superior a 420mm	12BIT	8443.32.21	De linha	0BIT
8443.32.39	Outras	2BIT	8443.32.22	De caracteres Braille	16BIT
8443.32.40	Outras impressoras, com velocidade de impressão superior ou igual a 30 páginas por minuto	16BIT	8443.32.23	Outras matriciais (por pontos)	16BIT
8443.32.5	Traçadores gráficos ("plotters")	2BIT	8443.32.29	Outras	
8443.32.51	Por meio de penas	12BIT	8443.32.3	Outras impressoras, alimentadas por folhas, com velocidade de impressão, medida no formato A4 (210mm x 297mm), inferior ou igual a 45 páginas por minuto (ppm)	
8443.32.52	Com largura de impressão superior a 580mm, exceto por meio de penas	2BIT	8443.32.31	De jato de tinta líquida, com largura de impressão inferior ou igual a 420mm	16BIT
8443.32.59	Outros	16BIT	8443.32.32	De transferência térmica de cera sólida (por exemplo, "solid ink" e "dye sublimation")	
8443.32.9	Outras		8443.32.33	A "laser", LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal	0BIT
8443.32.91	Impressoras de código de barras postais, tipo 3 em 5, a jato de tinta				

8443.32.99	fluorescente, com velocidade de até 4,5m/s e passo de 1,4mm	2BIT		Líquido), monocromáticas, com largura de impressão inferior ou igual a 280mm	12BIT
8443.39	Outras	16BIT	8443.32.34	A "laser", LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressão superior a 280mm e inferior ou igual a 420mm	
8443.39.10	--Outros	14BK		A "laser", LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas, com velocidade de impressão inferior ou igual a 20 páginas por minuto (ppm)	0BIT
8443.39.2	Máquinas de impressão de jato de tinta		8443.32.35	A "laser", LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas, com velocidade de impressão inferior ou igual a 20 páginas por minuto (ppm)	0BIT
8443.39.21	Máquinas copiadoras eletrostáticas			A "laser", LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas, com velocidade de impressão inferior ou igual a 20 páginas por minuto (ppm)	0BIT
	De reprodução da imagem do original sobre a cópia por meio de um suporte intermediário (processo indireto), monocromáticas, para cópias de superfície inferior ou igual a 1m ² , com velocidade inferior a 100 cópias por minuto	14BK	8443.32.36	A "laser", LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas, com velocidade de impressão inferior ou igual a 20 páginas por minuto (ppm)	0BIT
8443.39.28	Outras, por processo indireto	0BK		Outras, com largura de impressão superior a 420mm	0BIT
8443.39.29	Outras	14BK		Outras	16BIT
8443.39.30	Outras máquinas copiadoras	14BK	8443.32.37	Outras impressoras alimentadas por folhas	0BIT
8443.39.90	Outros	14BK	8443.32.39	Traçadores gráficos ("plotters")	12BIT
			8443.32.40	Por meio de penas	0BIT
			8443.32.5	Outros, com largura de impressão superior a 580mm	16BIT
			8443.32.51	Outros	0BIT
			8443.32.52	Outros	16BIT
			8443.32.59	Impressoras de código de barras postais, tipo 3 em 5, a jato de tinta fluorescente, com velocidade de até 4,5m/s e passo de 1,4mm	0BIT
			8443.32.91	Outras	16BIT
			8443.32.99	--Outros	0BIT
			8443.39	Máquinas de impressão por jato de tinta	14BK
			8443.39.10	Máquinas copiadoras eletrostáticas	
			8443.39.2	De reprodução da imagem do original sobre a cópia por meio de um suporte intermediário (processo indireto), monocromáticas, para cópias de superfície inferior ou igual a 1m ² , com velocidade inferior a 100 cópias por minuto	
			8443.39.21	A "laser", LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressão inferior ou igual a 280mm	
			8443.39.28	Outras, por processo indireto	14BK
			8443.39.29	Outras	0BK
			8443.39.30	Outras máquinas copiadoras	14BK
			8443.39.90	Outros	14BK
8443.99	--Outros		8443.99	--Outros	
8443.99.1	De telecopiadores (fax)		8443.99.1	Mecanismos de impressão por impacto, suas partes e acessórios	
8443.99.11	Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos montados	12BIT	8443.99.11	Mecanismos de impressão, mesmo sem cabeça de impressão incorporada	
8443.99.12	Mecanismos de impressão por sistema térmico ou a "laser", para telecopiadores (fax)		8443.99.12	Cabeças de impressão	12BIT
	Bastidores e armações	0BIT	8443.99.19	Outros	0BIT
8443.99.13	Outras	8BIT	8443.99.2	Mecanismos de impressão por jato de tinta, suas partes e acessórios	8BIT
8443.99.19	De impressoras ou traçadores gráficos ("plotters")	8BIT	8443.99.21	Mecanismos de impressão, mesmo sem cabeça de impressão incorporada	
8443.99.2	Mecanismos completos de impressoras matriciais (por pontos) ou de impressoras ou traçadores gráficos ("plotters"), a jato de tinta, montados		8443.99.22	Cabeças de impressão	8BIT
8443.99.21	Outros		8443.99.23	Cartuchos de tinta	0BIT
	Mecanismos completos de impressoras a "laser", LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), suas partes e acessórios	14BIT	8443.99.29	Outros	0BIT
8443.99.22	Outros	0BIT	8443.99.3	Mecanismos de impressão a "laser", a LED (Diodos Emissores de Luz) ou a LCS (Sistema de Cristal Líquido), suas partes e acessórios	8BIT



13

8443.99.23	de Cristal Líquido), montados Martelo de impressão e bancos de martelos	0BIT	8443.99.31	Mecanismos de impressão, mesmo sem cilindro fotossensível incorporado	0BIT
8443.99.24	Cabeças de impressão, exceto as térmicas ou as de jato de tinta	10BIT	8443.99.32	Cilindros recobertos de matéria semicondutora fotoelétrica	0BIT
8443.99.25	Cabeças de impressão térmicas ou de jato de tinta, mesmo com depósito de tinta incorporado	0BIT	8443.99.33	Cartuchos de revelador ou de produtos para viragem ("toners")	0BIT
8443.99.26	Cintas de caracteres	0BIT	8443.99.39	Outros	8BIT
8443.99.27	Cartuchos de tinta	0BIT	8443.99.4	Mecanismos de impressão por sistema térmico, suas partes e acessórios	
8443.99.29	Outros	8BIT	8443.99.41	Mecanismos de impressão, mesmo sem cabeça de impressão incorporada	8BIT
8443.99.3	De máquinas copiadoras		8443.99.42	Cabeças de impressão	0BIT
8443.99.31	Cilindros recobertos de matéria semicondutora fotoelétrica de selênio ou suas ligas, para os aparelhos de fotocópia eletrostáticos por processo indireto		8443.99.49	Outros	8BIT
8443.99.39	Outras	14BK	8443.99.50	Outros mecanismos de impressão, suas partes e acessórios	8BIT
			8443.99.60	Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados	12BIT
			8443.99.70	Bandejas e gavetas, suas partes e acessórios	8BIT
			8443.99.80	Mecanismos de alimentação ou de triagem de papéis ou documentos, suas partes e acessórios	8BIT
			8443.99.90	Outros	8BIT

