

MERCOSUR/GMC/RES. N° 34/08

**MODIFICACIÓN DE LA NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR Y SU
CORRESPONDIENTE ARANCEL EXTERNO COMÚN**

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones N° 07/94, 22/94, 31/04 y 37/07 del Consejo del Mercado Común y la Resolución N° 70/06 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario ajustar la Nomenclatura Común del MERCOSUR y su correspondiente Arancel Externo Común, instrumentos esenciales de la Unión Aduanera.

**EL GRUPO MERCADO COMÚN
RESUELVE:**

Art. 1 – Aprobar la “Modificación de la Nomenclatura Común del MERCOSUR y su correspondiente Arancel Externo Común”, en sus versiones en español y portugués, que figuran como anexo y forman parte de la presente Resolución.

Art. 2 – Las modificaciones a la Nomenclatura Común del MERCOSUR y su correspondiente Arancel Externo Común, aprobadas por la presente Resolución, tendrán vigencia a partir del 01/1/2009, debiendo los Estados Partes asegurar su incorporación a sus respectivos ordenamientos jurídicos internos antes de esa fecha.

LXXIV GMC – Brasilia, 28/XI/08



ANEXO

SITUACIÓN ACTUAL			MODIFICACIÓN APROBADA		
NCM	DESCRIPCIÓN	AEC %	NCM	DESCRIPCIÓN	AEC %
8443.3	- Las demás máquinas impresoras, copiatoras y de fax, incluso combinadas entre sí:		8443.3	- Las demás máquinas impresoras, copiatoras y de fax, incluso combinadas entre sí:	
8443.31.00	- - Máquinas que efectúan dos o más de las siguientes funciones: impresión, copia o fax, aptas para ser conectadas a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una red	12BIT	8443.31	- - Máquinas que efectúan dos o más de las siguientes funciones: impresión, copia o fax, aptas para ser conectadas a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una red	
8443.32	- - Las demás, aptas para ser conectadas a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una red		8443.31.1	Alimentadas con hojas, con velocidad de impresión, medida en formato A4 (210 mm x 297 mm), inferior o igual a 45 páginas por minuto (ppm)	
8443.32.1	Máquinas de fax		8443.31.11	A chorro de tinta líquida, con ancho de impresión inferior o igual a 420 mm	12BIT
8443.32.11	Con impresión por sistema térmico	12BIT	8443.31.12	De transferencia térmica de cera sólida (por ejemplo: «solid ink» y «dye sublimation»)	0BIT
8443.32.12	Con impresión por sistema láser	12BIT	8443.31.13	A láser, LED (Diodos Emisores de Luz) o LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, con ancho de impresión inferior o igual a 280 mm	12BIT
8443.32.13	Con impresión por chorro de tinta	16BIT	8443.31.14	A láser, LED (Diodos Emisores de Luz) o LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, con ancho de impresión superior a 280 mm pero inferior o igual a 420 mm	0BIT
8443.32.19	Los demás	16BIT	8443.31.15	A láser, LED (Diodos Emisores de Luz) o LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas	0BIT
8443.32.2	Impresoras de impacto		8443.31.16	Las demás, con ancho de impresión superior a 420 mm	0BIT
8443.32.21	Que operen línea a línea	8BIT	8443.31.19	Las demás	12BIT
8443.32.22	De caracteres «Braille»	0BIT	8443.31.9	Las demás	
8443.32.23	Las demás matriciales (por puntos)	16BIT	8443.31.91	Con impresión por sistema térmico	12BIT
8443.32.29	Las demás	16BIT	8443.31.99	Las demás	0BIT
8443.32.3	Las demás impresoras, con velocidad de impresión inferior a 30 páginas por minuto		8443.32	- - Las demás, aptas para ser conectadas a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una red	
8443.32.31	A chorro de tinta líquida, con ancho de impresión inferior o igual a 420 mm	16BIT	8443.32.2	Impresoras de impacto	
8443.32.32	De transferencia térmica de cera sólida (por ejemplo: «Solid Ink» y «Dye Sublimation»)	2BIT	8443.32.21	Que operen línea a línea	0BIT
8443.32.33	A láser, LED (Diodos Emisores de Luz) o LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, con ancho de impresión superior a 230 mm y resolución superior o igual a 600 x 600 puntos por pulgada (DPI)	2BIT	8443.32.22	De caracteres «Braille»	0BIT
8443.32.34	A láser, LED (Diodos Emisores de Luz) o LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas	2BIT	8443.32.23	Las demás matriciales (por puntos)	16BIT
8443.32.35	Las demás, a láser, LED (Diodos Emisores de Luz) o LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, con ancho de impresión inferior o igual a 420 mm	12BIT	8443.32.29	Las demás	16BIT
8443.32.36	Las demás, con ancho de impresión superior a 420 mm	2BIT	8443.32.3	Las demás impresoras, alimentadas con hojas, con	
8443.32.39	Las demás	16BIT			
8443.32.40	Las demás impresoras, con				

Rafael V. P. 2

8443.32.5	velocidad de impresión superior o igual a 30 páginas por minuto	2BIT		velocidad de impresión, medida en formato A4 (210 mm x 297 mm), inferior o igual a 45 páginas por minuto (ppm)	
8443.32.51	Graficadores («plotters») Con impresión por medio de puntas trazadoras	12BIT	8443.32.31	A chorro de tinta líquida, con ancho de impresión inferior o igual a 420 mm	16BIT
8443.32.52	Con anchura de impresión superior a 580 mm, excepto los con impresión por medio de puntas trazadoras	2BIT	8443.32.32	De transferencia térmica de cera sólida (por ejemplo: «solid ink» y «dye sublimation»)	0BIT
8443.32.59	Los demás	16BIT	8443.32.33	A láser, LED (Diodos Emisores de Luz) o LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, con ancho de impresión inferior o igual a 280 mm	12BIT
8443.32.9	Las demás		8443.32.34	A láser, LED (Diodos Emisores de Luz) o LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, con ancho de impresión superior a 280 mm pero inferior o igual a 420 mm	0BIT
8443.32.91	Impresoras de código de barras postales, tipo 3 en 5, a chorro de tinta fluorescente, con velocidad de hasta 4,5 m/s y paso de 1,4 mm	2BIT	8443.32.35	A láser, LED (Diodos Emisores de Luz) o LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas, con velocidad de impresión inferior o igual a 20 páginas por minuto (ppm)	0BIT
8443.32.99	Las demás	16BIT	8443.32.36	A láser, LED (Diodos Emisores de Luz) o LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas, con velocidad de impresión superior a 20 páginas por minuto (ppm)	0BIT
8443.39	-- Las demás		8443.32.37	Las demás, con ancho de impresión superior a 420 mm	0BIT
8443.39.10	Máquinas de imprimir por chorro de tinta	14BK	8443.32.39	Las demás	16BIT
8443.39.2	Máquinas copiatoras electrostáticas		8443.32.40	Las demás impresoras alimentadas con hojas	0BIT
8443.39.21	Por procedimiento indirecto (reproducción del original mediante soporte intermedio), monocromáticas, para copias de superficie inferior o igual a 1 m ² , con velocidad inferior a 100 copias por minuto	14BK	8443.32.5	Graficadores («plotters») Con impresión por medio de puntas trazadoras	12BIT
8443.39.28	Las demás, por procedimiento indirecto	0BK	8443.32.51	Los demás, con ancho de impresión superior a 580 mm	0BIT
8443.39.29	Las demás	14BK	8443.32.52	Los demás	16BIT
8443.39.30	Las demás máquinas copiatoras	14BK	8443.32.59	Las demás	
8443.39.90	Los demás	14BK	8443.32.9	Las demás	
			8443.32.91	Impresoras de código de barras postales, tipo 3 en 5, a chorro de tinta fluorescente, con velocidad de hasta 4,5 m/s y paso de 1,4 mm	0BIT
			8443.32.99	Las demás	16BIT
			8443.39	-- Las demás	
			8443.39.10	Máquinas de imprimir por chorro de tinta	14BK
			8443.39.2	Máquinas copiatoras electrostáticas	
			8443.39.21	Por procedimiento indirecto (reproducción del original mediante soporte intermedio), monocromáticas, para copias de superficie inferior o igual a 1 m ² , con velocidad inferior a 100	

Schiff ver. 30

			8443.39.28	copias por minuto Las demás, por procedimiento indirecto	14BK 0BK
			8443.39.29	Las demás	14BK
			8443.39.30	Las demás máquinas copiadoras	14BK
			8443.39.90	Las demás	14BK
8443.99	-- Los demás		8443.99	-- Los demás	
8443.99.1	De máquinas de fax		8443.99.1	Mecanismos de impresión por impacto, sus partes y accesorios	
8443.99.11	Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados	12BIT	8443.99.11	Mecanismos de impresión, incluso sin cabezal de impresión incorporado	12BIT
8443.99.12	Mecanismos de impresión por sistema térmico o láser para máquinas de fax	0BIT	8443.99.12	Cabezales de impresión	0BIT
8443.99.13	Bastidores y armazones	8BIT	8443.99.19	Los demás	8BIT
8443.99.19	Las demás	8BIT	8443.99.2	Mecanismos de impresión a chorro de tinta, sus partes y accesorios	
8443.99.2	De impresoras o graficadores («plotters»)		8443.99.21	Mecanismos de impresión, incluso sin cabezal de impresión incorporado	8BIT
8443.99.21	Mecanismos completos de impresoras matriciales (por puntos) o de impresoras o graficadores («plotters») a chorro de tinta, montados	14BIT	8443.99.22	Cabezales de impresión	0BIT
			8443.99.23	Cartuchos de tinta	0BIT
8443.99.22	Mecanismos completos de impresoras a láser, LED (Diodos Emisores de Luz) o LCS (Sistema de Cristal Líquido), montados	0BIT	8443.99.29	Los demás	8BIT
			8443.99.3	Mecanismos de impresión láser, LED (Diodos Emisores de Luz) o LCS (Sistema de Cristal Líquido), sus partes y accesorios	
8443.99.23	Martillos de impresión y bancos de martillos	0BIT	8443.99.31	Mecanismos de impresión, incluso sin cilindro fotosensible incorporado	0BIT
8443.99.24	Cabezales de impresión, excepto los térmicos y los de chorro de tinta	10BIT	8443.99.32	Cilindros recubiertos de materia semiconductora fotoeléctrica	0BIT
8443.99.25	Cabezales de impresión, térmicos o de chorro de tinta incluso con depósito de tinta incorporado	0BIT	8443.99.33	Cartuchos de revelador o de virador («toner»)	0BIT
			8443.99.39	Los demás	8BIT
8443.99.26	Bandas (cintas de caracteres)	0BIT	8443.99.4	Mecanismos de impresión por sistema térmico, sus partes y accesorios	
8443.99.27	Cartuchos de tinta	0BIT	8443.99.41	Mecanismos de impresión, incluso sin cabezal de impresión incorporado	8BIT
8443.99.29	Los demás	8BIT	8443.99.42	Cabezales de impresión	0BIT
8443.99.3	De máquinas copiadoras		8443.99.49	Los demás	8BIT
8443.99.31	Tambor recubierto de materia semiconductora fotoeléctrica de selenio o de sus aleaciones, para los aparatos de fotocopia electrostáticos por procedimiento indirecto	14BK	8443.99.50	Los demás mecanismos de impresión, sus partes y accesorios	8BIT
8443.99.39	Las demás	14BK	8443.99.60	Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos, montados	12BIT
			8443.99.70	Bandejas y gavetas, sus partes y accesorios	8BIT
			8443.99.80	Mecanismos de alimentación o de clasificación de papeles o documentos, sus partes y accesorios	8BIT
			8443.99.90	Los demás	8BIT

[Handwritten signature]